

ISH® HYBRID
FEMALE SUB ASSEMBLY

Packing Standard

1	S26280	July 31, 2026	K. Tanaka	K.Tsusu	T.Takeda
0	RS0942	June 14, 2023	Y. Nishimura	J. Mukunoki	J. Tateishi
Rev.	ECN	Date	Prepared by	Checked by	Approved by

1. 製品名称及び品番

極数	品番	Key coding	ロックタイプ	挿入補助
20P	V0124-020B-01	A	慣性ロック	オプション (リアカバー)
	V0124-020B-11	B	慣性ロック	オプション (リアカバー)
	V0124-020B-02	A	慣性ロック	オプション (リアカバー)
28P	V0124-028B-02	-	ノーマルロック	有り

2. 梱包形式/梱包数量

極数	品番	袋	梱包箱	梱包数/袋 [個]	梱包数/箱 [個]
		外寸(W×D) [mm]	外寸(W×D×H) [mm]		
20P	V0124-020B-**	260 × 380	406×406×214	200	200 × 8 袋= 1,600
28P	V0124-028B-02	260 × 380	406×406×214	150	150 × 8 袋= 1,200

3. 現品票

P/N	①	PC	CHECK	⑧
Q'TY	②		⑥	
LOT	③			
⑤	NAME:	④	REMARK	
	MADE IN *****⑦	I-PEX		

RoHS Compliant

I-PEX Inc.

① 品番

② 梱包数

③ ロット番号

Y	Y	M	M	D	D	#	#	#	#
年		月		日		注記 1			

注記 1: 工場使用番号

④ 製品名称 (略称)

⑤ QR Code

⑥ 確認印

⑦ 原産国

⑧ リサイクルマーク及びコンプライアンスマーク

4. 梱包形態




図 1. 梱包箱




図 2. 梱包袋




図 3. 梱包形態 (20P)




図 4. 梱包形態 (28P)